

FLORA

Amore nella comunicazione



ESPOSITORI



ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



Base rotante portaoggetti

- portata Kg 40
- diametro 51 cm - altezza 10 cm
- alimentazione 220 V.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG
HK-20	Base rotante portaoggetti.	3,5



X-BANNER A1 Espositore flessibile per interno

- struttura per stampe con occhielli
- 4 perni mobili per immagini di diversa dimensione ed una migliore tensione
- completo di borsa.

CODICE	PRODOTTO	CF
YC-X-A1	Immagine formato max. 55x160 cm	1,0
YC-X-A1/CF	Confezione in unico imballo con sacche semplici	30,0



X-BANNER A3 Espositore flessibile per interno

- struttura per stampe con occhielli
- aste, ad innesto, componibili
- 4 perni mobili per immagini di diversa dimensione ed una migliore tensione
- completo di borsa.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	
YC-X-A3	Immagine f.to 80x200 cm	1,0	new

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



X-BANNER B *Espositore flessibile per interno*

- struttura per stampe con occhielli
- aste ad innesto componibili
- completo di borsa.

CODICE
YC-X-B

PRODOTTO
Immagine f.to 60x160 cm*ad esaurimento

PESO/KG
1,5



X-BANNER C *Espositore flessibile per interno*

- struttura per stampe con occhielli
- aste in alluminio ad innesto
- completo di borsa.

CODICE
YC-X-C

PRODOTTO
Immagine f.to 60x160 cm

PESO/KG
2,0

new



X-BANNER E *Espositore flessibile per interno*

- struttura per stampe con occhielli
- aste in alluminio ad innesto
- completo di borsa.



CODICE
YC-X-E/60
YC-X-E/80

PRODOTTO
Immagine f.to 60x180 cm
Immagine f.to 80x200 cm

PESO/KG
3,0
3,0

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



Portabanner con supporto montato su zainetto

- struttura per stampe con anelli
- completo di borsa.

CODICE
YC-X-D

PRODOTTO
Immagine f.to 55x150 cm

PESO/KG
2,2



ECO-STAND 7 Espositore monofacciale

- profili orizzontali adesivi
- innesto profili a pressione su asta verticale
- profilo inferiore ad altezza variabile
- assemblaggio asta verticale e base ad innesto
- completo di borsa.

NB Una prolungata esposizione al sole potrebbe causare un distacco dell'immagine dai profili orizzontali.

CODICE
YC-7

PRODOTTO
Formato immagine 60x180 cm

DIMENSIONI
60x65x200

PESO/KG
1,6



ECO-STAND 8 Espositore bifacciale

- profili orizzontali in alluminio clic-clac - permettono di trattenere la stampa senza adesivo
- innesto profili a pressione su asta verticale con altezza variabile
- l'asta superiore si ferma all'altezza richiesta con la semplice rotazione in senso antiorario
- il profilo orizzontale inferiore può essere fissato ad altezze variabili
- assemblaggio asta verticale e base ad innesto
- completo di borsa.

CODICE
YC-8

PRODOTTO
Formato immagine 59x180 cm

PESO/KG
2,7

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



L-BANNER Espositore flessibile con base in metallo col. silver

- profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- 2 altezze e 6 larghezze
- base in metallo color silver, aste verticali in col. grigio scuro
- per i profili orizzontali da 125 e 150 cm si consiglia l'utilizzo di 2 aste verticali per una maggiore stabilità
- per misure fuori standard, oltre 150 cm di larghezza, utilizzare le barre da 300 cm e tagliare a misura
- il costo totale dell'espositore completo si ottiene da YC-L1 + la coppia di profili orizzontali
- lampada opzionale mod. YC-D2
- completo di borsa.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-L1/180	Base + asta verticale in h 180 cm	2,4	60/150x40x180
YC-L1/215	Base + asta verticale in h 215 cm	2,8	60/150x40x215

Profili orizzontali color silver nelle larghezza da 60 a 300 cm per espositori mod. YC-L1 / YC-8A / YC-8B / YC-8C.

CODICE	PRODOTTO	Pz.xCF
YC-P/ 60	Coppia di profili orizzontali - larghezza 60 cm	2
YC-P/ 80	Coppia di profili orizzontali - larghezza 80 cm	2
YC-P/ 90	Coppia di profili orizzontali - larghezza 90 cm	2
YC-P/100	Coppia di profili orizzontali - larghezza 100 cm	2
YC-P/125	Coppia di profili orizzontali - larghezza 125 cm	2
YC-P/150	Coppia di profili orizzontali - larghezza 150 cm	2
YC-D2	Lampada col. silver con attacco	

Esempio:



Portabanner per interni

- struttura in alluminio.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG
YC-6E5	Formato immagine 75x200 cm	4,8

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



ECO-STAND 3 *Espositore flessibile ad asta verticale singola*

- *profili orizzontali tondi con inserto adesivo per il montaggio della stampa*
- *colore nero*
- *i profili orizzontali in alluminio possono essere accorciati*
- *completo di borsa.*

CODICE
YC-L3

PRODOTTO
Immagine f.to 85x180 cm

PESO/KG
1,1

DIMENSIONI
90x40x185



ECO-TRISTAND *Espositore trifacciale*

- *profili orizzontali tondi con inserto adesivo per il montaggio della stampa*
- *espositore a tre immagini*
- *asta centrale ad espansione*
- *completo di borsa.*

CODICE
YC-10

PRODOTTO
Formato immagine 90x215 cm

PESO/KG
3,0



ECO-TRISTAND A *Espositore trifacciale*

- *profili orizzontali tondi con **profili clic-clac** per il montaggio delle stampe*
- *espositore a tre immagini*
- *asta centrale ad espansione*
- *completo di borsa.*

CODICE
YC-10A

PRODOTTO
Formato immagine 90x225 cm per 3 lati

PESO/KG
8,0

PORTABANNER CON SUPPORTO



Portabanner con supporto telescopico

- struttura mono o bifacciale con base a treppiede
- altezza variabile 160/220 cm
- profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- 3/4 larghezze da 60, 80, 90 cm (100 cm solo con supporti leggeri)
- componenti in alluminio anodizzato.

NB Al costo delle strutture deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali.

CODICE
YC-8A
YC-P/...

PRODOTTO
 Base ed asta verticale di altezza variabile 160/220 cm
 Coppia profili orizzontali in larghezza 60/80/90 cm

PESO/KG
 4,0



Portabanner con supporto telescopico a doppia asta

- struttura mono o bifacciale con base a treppiede
- altezza variabile 160/220 cm
- profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- 5 larghezze da 80/90/100/125/150 cm
- componenti in alluminio anodizzato
- 2 basi affiancate e profili a misura, ricavati dalle aste da 300 cm, permettono la realizzazione di formati particolari.

NB Al costo delle strutture deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali.

CODICE
YC-8B
YC-P/...

PRODOTTO
 Base ed asta verticale di altezza variabile 160/220 cm
 Coppia profili orizzontali da 80/90/100/125/150 cm

PESO/KG
 3,2



Portabanner con supporto telescopico

- per l'ancoraggio ad espansione al soffitto
- struttura mono o bifacciale
- altezza fino a 330 cm
- profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- larghezze da 60/80/90/100/125/150-300 cm
- componenti in alluminio anodizzato.

NB Al costo delle strutture deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali.

CODICE
YC-8C
YC-P/...

PRODOTTO
 Aste verticali fino a 330 cm di altezza
 Coppia profili orizzontali da 60/80/90/100/125/150-300 cm

PESO/KG
 4,0

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



L-BANNER LITE Espositore flessibile monofacciale

- basi ed aste verticali in alluminio
- profili orizzontali in alluminio a cerniera. I profili permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- i profili prevedono i tappi laterali e piedini regolabili sulla base
- 2 larghezze
- completo di borsa.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-L5/80200	Monofacciale con immagine f.to 80x200 cm	2,4	80x40x205
YC-L5/100200	Monofacciale con immagine f.to 100x200 cm	3,5	100x40x205
YC-D2	Lampada con attacco per L-BANNER		30,00



L-BANNER LITE Espositore flessibile bifacciale

- basi ed aste verticali in alluminio
- profili orizzontali in alluminio a cerniera. I profili permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- i profili prevedono i tappi laterali e piedini regolabili sulla base
- completo di borsa.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-L5A/ 80200	Bifacciale con immagine f.to 80x200 cm	3	80x40x205
YC-L5A/100200	Bifacciale con immagine f.to 100x200 cm	4	100x40x205
YC-D2	Lampada con attacco per L-BANNER		



OUTBACK Espositore portabanner bifacciale per esterno

- profili clac
- base zavorrabile di colore grigio
- dotato di maniglia e 2 ruote per un facile trasporto
- completo di borsa.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-15F	Formato immagine 80x200 cm	20,0	100x48x220

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



SAIL-M Espositore monofacciale elegante e leggero

- flessibile grazie alla sua architettura in acciaio inox e alluminio
- base in legno colore faggio naturale
- completo di sacca tubolare a tracolla per un comodo trasporto.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
SAIL-100M	Formato immagine 100x210 cm	10,0	100x50x215
PMS-A5	Portadepliant magnetico in plexiglass f.to A5		



SAIL-B Espositore bifacciale elegante e leggero

- tensionabile mediante molla all'interno dell'asta verticale
- base in legno colore faggio naturale
- completo di sacca tubolare a tracolla per un comodo trasporto.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
SAIL-200B	Formato immagini 100x210+210 cm	12,0	100x50x215
PMS-A5	Portadepliant magnetico in plexiglass f.to A5		



DUO-BANNER Strutture in alluminio mono e bifacciale

- asta verticale divisa in tre parti, adibita a sostenere le immagini tese con elastico
- completa di sacca per il trasporto.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
DBM-50	1 immagine f.to 180x50 cm	3,5	51x24x180
DBB-50	2 immagini f.to 180x50 cm	4,0	51x24x180

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



MATITA Portabanner modulare a colonna E' possibile realizzare diverse composizioni

- asta verticale H 200 cm (in 2 pezzi da 100 cm) comprensiva di base e puntale (immagine H max. 180 cm)
- **opzionale:** asta verticale di 50 cm (altezza totale 250 cm - immagine H max. 230 cm)
- l'asta verticale prevede 4 scanalature dove poter inserire i **profili a sbalzo** o i portadepliant (vedi foto)
- **profili a sbalzo** da 60/80/100 cm ad ancoraggio rapido con "cerniera ad espansione" (vedi particolare)
- componenti in alluminio.

CODICE	PRODOTTI COMPONIBILI	PESO/KG	
HK-29/A200	Asta verticale (2 pezzi da 100 cm) + Base + Puntale	9,0	new
HK-29/EX50	Asta opzionale H 50 cm + borsa	1,0	new
HK-29/P60	Coppia profili a sbalzo da 60 cm	0,5	new
HK-29/P80	Coppia profili a sbalzo da 80 cm	0,6	new
HK-29/P100	Coppia profili a sbalzo da 100 cm	0,7	new



Tra le due aste verticali si possono inserire dei profili a **doppio ancoraggio** da 150/200/250 cm.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	
HK-29/A200	Asta verticale (2 pezzi da 100 cm) + Base + Puntale	9,0	new
HK-29/EX50	Asta opzionale H 50 cm + borsa	1,0	new
HK-29/PD150	Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 150 cm	0,9	new
HK-29/PD200	Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 200 cm	1,2	new
HK-29/PD250	Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 250 cm	1,6	new

ACCESSORI

CODICE	PRODOTTO	
HK-29/DXA4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra	new
HK-29/SXA4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra	new
YC-D2	Lampada color silver	new

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



ECO L-BANNER 3 Espositore flessibile monofacciale curvabile

- base ed asta verticale in alluminio
- formato immagine 80x200x3 o più moduli
- i profili orizzontali (curvabili, con velcro e tappi laterali) sono collegati tra loro da una piastrina metallica, per la realizzazione di un unico impianto
- il velcro adesivo montato sul retro delle stampe permette un facile montaggio
- completo di borsa.

NB Per un buon aggrappaggio del tessuto al velcro si consiglia di posizionare per qualche ora dei pesi per una buona pressione. Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-L5D3/80200	3 espositori	9,0	240x40x200
YC-L5D/80200	Espositore aggiuntivo	3,0	80x40x200
YC-L5DV	Rotoli di velcro e controvelcro adesivi		25 mmx50 mt
YC-D2	Lampada col. silver con attacco		



ECO L-BANNER WIDER Espositori flessibili monofacciali

- basi ed aste verticali in alluminio
- profili orizzontali in alluminio clic-clac. I profili permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- aste dritte o curve
- completo di borsa.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG
YC-L5B1	DRITTO - Immagine f.to 255x238 cm	12,5
YC-L5B2	CURVO - Immagine f.to 255x238 cm	12,5

ESPOSITORI

PORTABANNER CON SUPPORTO



MATITA Portabanner a colonna

- asta verticale H 200 cm (in 2 pezzi da 100 cm) comprensiva di base e puntale
- immagine altezza max. 180 cm
- componenti in alluminio anodizzato
- 3 portadepliant in alluminio compresi
- lampada opzionale (YC-D2).

CODICE	PRODOTTI	PESO/KG	DIMENSIONI
HK-29A	Formato immagine 60x180 cm	10,0	90x40,5x213
YC-D2	Lampada color silver con attacco		



X-BANNER C Espositore flessibile per esterno

- struttura per stampe con occhielli
- base in plastica per il zavorramento con acqua o sabbia
- 4 perni fissi
- completo di borsa.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-6	Immagine f.to 45x158 cm	3,5	60x60x189

BASE PORTAPANNELLO




Base portapannelli rigidi

- adattabile per sostenere pannelli da 1 a 30 mm di spessore
- 2 modelli da 100 e 50 cm di larghezza pannello
- si possono avere misure diverse a preventivo.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
BPP-50	Larghezza pannello 50 cm	4,0	50x24x7
BPP-100	Larghezza pannello 100 cm	7,0	100x24x7
BPP-TAP	Kit ricambio piastre laterali con viti		new

POP-UP MAGNETICI



Strutture monofacciali in alluminio curve o dritte

- altezza 231 cm - larghezza da 141a 304 cm
- confezione comprensiva di struttura, aste magnetiche, pannelli in pvc nero per l'applicazione delle stampe, nastro magnetico adesivo, lampade e bauletto
- ripiegabile facilmente in pochi istanti e trasportabile nel comodissimo bauletto rigido su ruote rivestito in tessuto.

NB Ogni Pop-Up prevede alcune barre verticali forate al centro per l'aggancio delle "mensole".

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-11G/2x3C	POP-UP magnetico monofacciale 2x3 curvo	21,0	141x58x231
YC-11G/3x3C	POP-UP magnetico monofacciale 3x3 curvo	29,0	211x69x231
YC-11G/4x3C	POP-UP magnetico monofacciale 4x3 curvo	29,0	282x95x231
YC-11G/2x3D	POP-UP magnetico monofacciale 2x3 dritto	21,0	152x29x231
YC-11G/3x3D	POP-UP magnetico monofacciale 3x3 dritto	29,0	228x29x231
YC-11G/4x3D	POP-UP magnetico monofacciale 4x3 dritto	29,0	304x29x231


Kit bifacciali in alluminio curvi o dritti.

NB Per le composizioni "monofacciale" e "bifacciale" vedi pag. 115.


CODICE	PRODOTTO
YC-11G/K2x3C	POP-UP magnetico bifacciale 2x3 curvo
YC-11G/K3x3C	POP-UP magnetico bifacciale 3x3 curvo
YC-11G/K4x3C	POP-UP magnetico bifacciale 4x3 curvo
YC-11G/K2x3D	POP-UP magnetico bifacciale 2x3 dritto
YC-11G/K3x3D	POP-UP magnetico bifacciale 3x3 dritto
YC-11G/K4x3D	POP-UP magnetico bifacciale 4x3 dritto

ESPOSITORI

COMPOSIZIONE MONOFACCIALE POP-UP YC-11G




- 1 - Asta magnetica verticale
- 2 - Fascia superiore ant.re flex
- 3 - Fascia inferiore ant.re flex
- 4 - Pannello PVC
- 5 - Pannello PVC laterale



- 1 - Asta magnetica verticale
- 6 - Fascia superiore rigida
- 7 - Fascia inferiore rigida
- 4 - Pannello PVC
- 5 - Pannello PVC laterale

Prodotto	Struttura	Basi larghe	Lampade	Nastro magnetico (Rt)	5 Pannelli PVC anteriori	Pannelli PVC laterali	Perni aggancio pannelli	1 Aste magnetiche verticali	VERSIONI CURVE		VERSIONI DRITTE	
									2 Fasce superiori ant.ri flex	3 Fasce inferiori ant.ri flex	6 Fasce superiori rigide	7 Fasce inferiori rigide
YC-11G/2x3C	1	--	2	1	2	2	8	15	2	2	--	--
YC-11G/3x3C	1	--	3	1	3	2	10	18	3	3	--	--
YC-11G/4x3C	1	--	4	2	4	2	12	21	4	4	--	--
YC-11G/2x3D	1	2	2	1	2	2	8	15	--	--	2	2
YC-11G/3x3D	1	2	3	1	3	2	10	18	--	--	3	3
YC-11G/4x3D	1	2	4	2	4	2	12	21	--	--	4	4
Cod.accessori		YC-11G/BASE	YC-D8	YC-11G/RM	YC-11G/PN	YC-11G/PNL	YC-11G/PP	YC-11G/MAG	YC-11G/SUP-CA	YC-11G/INF-CA	YC-11G/SUP-D	YC-11G/INF-D

COMPOSIZIONE BIFACCIALE POP-UP YC-11G



- 1 - Asta magnetica verticale
- 8 - Fascia superiore posteriore flex
- 9 - Fascia inferiore posteriore flex
- 4 - Pannello in PVC

* Confezione 10 pezzi.

Prodotto	Nastro magnetico (Rt)	Pannelli PVC	Perni aggancio pannelli	1 Aste magnetiche verticali	VERSIONI CURVE		VERSIONI DRITTE	
					8 Fasce superiori post.ri flex	9 Fasce inferiori post.ri flex	6 Fasce superiori rigide	7 Fasce inferiori rigide
YC-11G/2x3C	1	2	4	3	2	2	--	--
YC-11G/3x3C	1	3	6	6	3	3	--	--
YC-11G/4x3C	1	4	8	9	4	4	--	--
YC-11G/2x3D	1	2	4	3	--	--	2	2
YC-11G/3x3D	1	3	6	6	--	--	3	3
YC-11G/4x3D	1	4	8	9	--	--	4	4
Cod.accessori	YC-11G/RM	YC-11G/PN	YC-11G/PP*	YC-11G/MAG	YC-11G/SUP-CP	YC-11G/INF-CP	YC-11G/SUP-D	YC-11G/INF-D

ACCESSORI POP-UP YC-11G



Mensola orizzontale
composta in 2 pezzi
per POP-UP curvo

CODICE
YC-11G/HOR-C

PRODOTTO
Dimensioni 73,5x27 cm



Mensola orizzontale
composta in 2 pezzi
per POP-UP dritto

CODICE
YC-11G/HOR-D

PRODOTTO
Dimensioni 79x27 cm



Mensola inclinata
composta in 2 pezzi
per POP-UP curvo

CODICE
YC-11G/OBL-C

PRODOTTO
Dimensioni 73,5x27 cm



Mensola inclinata
composta in 2 pezzi
per POP-UP dritto

CODICE
YC-11G/OBL-D

PRODOTTO
Dimensioni 79x27 cm



Lampada rettangolare
con supporto

CODICE
YC-D8

PRODOTTO
Lampada per YC-11G



Base in alluminio
per una maggiore stabilità

CODICE
YC-11G/BASE

PRODOTTO
Base per YC-11G

ESPOSITORI

TAVOLI DI ACCOGLIENZA



- Tavolo di accoglienza pieghevole**
- ripiano pieghevole e struttura impilabile
 - 3 compartimenti portadepliant
 - completo di borsa per un facile trasporto
 - dimensioni valigia 44x24x34 cm.

CODICE
YC-G8A

PRODOTTO
Tavolino di accoglienza con portadepliant

PESO/KG
12,2

DIMENSIONI
45x35x95



- Tavolo di accoglienza**
- struttura pieghevole
 - rivestimento in tessuto stampabile applicabile con velcro
 - il tessuto non è compreso.



CODICE
HK-10C

PRODOTTO
Tavolo di accoglienza- Immagine formato 147x88,50 cm

PESO/KG
7,0

DIMENSIONI
82x39x80

BORSE E BAULETTI



- Borse**
- strutture in materiale plastico rigido
 - estensione telescopica da 70 a 121 cm.

CODICE
BOX-14

PRODOTTO
Borsa Ø 14 cm



YC-11-X1

- Bauletti**
- strutture in materiale plastico rigido
 - adatti al trasporto di Pop-up, stampe ecc.



YC-11-X4

CODICE
YC-11-X1
YC-11-X4


PRODOTTO
Bauletto rigido
Bauletto rigido c/sportellino posteriore e ripiano interno

PESO/KG
9,0
13,5

DIMENSIONI
40x42x100
66x41x100

ESPOSITORI

PORTABANNER A TENDINA



Espositori portatili a tendina per la separazione degli spazi interni

- strutture in alluminio
- moduli di 3 larghezze: 100/150/200 cm - aste verticali espandibili in altezza: 125/175/250 cm
- la stampa si riavvolge all'interno dell'asta orizzontale superiore
- sistema ad U con 2 aste verticali ed 1 asta orizzontale complete di molla per il riavvolgimento dell'immagine
- sistema a L con 1 asta verticale ed 1 asta orizzontale complete di molla per il riavvolgimento dell'immagine
- il sistema a U forma il corpo centrale e sostiene il sistema a L (aggiuntivo) completi di borsa.

NB Si consiglia l'uso di un supporto di stampa leggero per facilitare il tensionamento (TPS-140, TPS-220, XIGN-300, NBO-470, PMS-180).

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG
HK-25U1	Sistema ad U: L. 100 cm - H 125/175/250 cm	11,1
HK-25U1.5	Sistema ad U: L. 150 cm - H 125/175/250 cm	12,1
HK-25U2	Sistema ad U: L. 200 cm - H 125/175/250 cm	13,1
HK-25L1	Sistema ad L: L. 100 cm - H 125/175/250 cm	7,0
HK-25L1.5	Sistema ad L: L. 150 cm - H 125/175/250 cm	8,0
HK-25L2	Sistema ad L: L. 200 cm - H 125/175/250 cm	9,0

ESPOSITORI FLESSIBILI



HK-27/ML



HK-27/VS



HK-27/HL



HK-27/HS



NB Richiedere file PDF per la curvatura della stampa



SPRING Espositori flessibili per tessuti

- 2 modelli verticali e 2 modelli orizzontali
- bordi con fettuccia in tessuto ed anima in metallo per un corretto tensionamento della stampa
- la stampa in tessuto va bordata con la fettuccia in dotazione, per permettere l'inserimento del profilo metallico
- gli espositori sono facilmente ripiegabili all'interno della borsa in dotazione.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
HK-27/ML	Spring Vertical Large	6,8	L130xH210 cm
HK-27/VS	Spring Vertical Small	3,9	L100xH150 cm
HK-27/HL	Spring Horizontal Large	4,6	L200xH 90 cm
HK-27/HS	Spring Horizontal Small	2,8	L120xH 70 cm

ESPOSITORI

PORTABANNER AVVOLGIBILI



ECO-ROLL UP 3 Espositore in alluminio monofacciale

- asta verticale di sostegno
- avvolgimento automatico della stampa nella struttura
- profilo superiore clack
- completo di borsa.



NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE

YC-3C/85

PRODOTTO

Immagine f.to 85x200 cm

PESO/KG

5,0

DIMENSIONI

82x10x21

YC-3C/100

Immagine f.to 100x200 cm

5,5



ECO-ROLL UP 5 Espositore in alluminio bifacciale

- asta verticale di sostegno
- avvolgimento automatico della stampa nella struttura
- profilo superiore clack
- completo di borsa.

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE

YC-5

PRODOTTO

Immagine f.to 80x202 cm per 2 lati

PESO/KG

4,3

DIMENSIONI

82x10x16

ESPOSITORI

PORTABANNER AVVOLGIBILI



MINI ROLL-UP Espositori in alluminio monofacciali da tavolo

- formati A4 e A3
- astina verticale di sostegno
- profilo orizzontale adesivo in alluminio
- avvolgimento automatico della stampa nella struttura
- base in alluminio con coperture laterali cromate
- completi di box in cartone.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
HK-1M/A4	Mini Roll-Up monofacciale - immagine f.to 21x29,7 cm	0,3	25x8x34
HK-1M/A3	Mini Roll-Up monofacciale - immagine f.to 29,7x42 cm	0,5	34x8x44



ROLL-UP 1 Espositori in alluminio monofacciale

- asta verticale di sostegno
- il profilo orizzontale in alluminio permette di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- avvolgimento automatico della stampa nella struttura
- base in alluminio con coperture laterali cromate
- completi di borsa
- lampada opzionale (YC-D2).

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
HK-1/80	Immagine f.to 83x200 cm	5,5	90x22x205
HK-1/100	Immagine f.to 100x200 cm	6,5	107x22x205
YC-D2	Lampada col. silver con attacco		



ROLL-UP 1B Espositori in alluminio monofacciali

- asta verticale di sostegno estensibile 160/220 cm
- il profilo orizzontale in alluminio permette di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- avvolgimento automatico della stampa nella struttura
- manopola laterale per la ricarica della molla
- base in alluminio con coperture laterali cromate
- profili adesivi per un facile inserimento dell'immagine
- completi di borsa
- lampada opzionale (YC-D2).

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.



viste senza carter laterali



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
HK-1B/80	Immagine f.to 83x160/220 cm	5,8	90x22x205
HK-1B/100	Immagine f.to 100x160/220 cm	6,8	107x22x205
HK-1B/150	Immagine f.to 150x160/220 cm	7,0	156x22x205
HK-1B/2B-P 80	Coppia di profili adesivi in plastica per la sostituzione dell'immagine L. 80 cm		
HK-1B/2B-P100	Coppia di profili adesivi in plastica per la sostituzione dell'immagine L. 100 cm		
HK-1B/2B-P150	Coppia di profili adesivi in plastica per la sostituzione dell'immagine L. 150 cm		
YC-D2	Lampada col. silver con attacco		

ESPOSITORI

PORTABANNER AVVOLGIBILI



ROLL-UP 2 Espositori in alluminio bifacciali

- asta verticale di sostegno
- profili orizzontali in alluminio che permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione delle immagini
- avvolgimento automatico delle stampe nella struttura
- non sono utilizzabili materiali con peso superiore a 450 gr causa il riavvolgimento della prima immagine nella parte più sottile dell'espositore
- completi di borsa.

NB Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE

HK-2/80
HK-2/100
YC-D2

PRODOTTO

Immagine f.to 83x200 cm
Immagine f.to 100x200 cm
Lampada col. silver con attacco

DIMENSIONI

90x22x205
107x22x205



ROLL-UP 2B Espositori in alluminio bifacciali

- asta verticale di sostegno estensibile 160/220 cm
- il profilo orizzontale in alluminio permette di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- avvolgimento automatico della stampa nella struttura
- manopola laterale per la ricarica della molla
- base in alluminio con coperture laterali cromate
- completi di borsa.



viste senza carter laterali

NB Per assicurare maggior tenuta nel punto di adesivizzazione tra il profilo adesivo in plastica e la stampa, si consiglia rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE

HK-2B/80
HK-2B/100
HK-1B/2B-P 80
HK-1B/2B-P100
YC-D2

PRODOTTO


Immagine f.to 83x160/220 cm
Immagine f.to 100x160/220 cm
Coppia di profili adesivi in plastica per la sost. dell'immagine L. 80 cm
Coppia di profili adesivi in plastica per la sost. dell'immagine L. 100 cm
Lampada col. silver con attacco

PESO/KG

5,8
6,8

DIMENSIONI

90x22x205
107x22x205



ROLL-UP Espositore bifacciale per esterno

- base zavorrabile con peso piena d'acqua di 28 Kg
- dotato di maniglia e 2 ruote per un facile trasporto
- completo di borsa.



CODICE

YC-15E2

PRODOTTO

Immagine formato 80x200 cm

PESO/KG

18,6

DIMENSIONI

100x48x220

ESPOSITORI

PORTABANNER AVVOLGIBILI MOTORIZZATI



m
o
v
i
n
g

ROLL-UP 3 Espositore in alluminio motorizzato

- monofacciale
- base in alluminio con coperture laterali cromate
- motore con batteria interna ricaricabile
- può funzionare per oltre 8 ore senza cavo di alimentazione
- alimentazione 220 V
- completo di borsa
- lampada opzionale (YC-D2).



interruttore on/off



CODICE

PRODOTTO

PESO/KG

DIMENSIONI

HK-3DJ

Immagine f.to 78x407 cm

6,5

90x22x205

YC-D2

Lampada col. silver con attacco



m
o
v
i
n
g

ROLL-UP 4 Espositore in alluminio motorizzato

- bifacciale
- base in alluminio con coperture laterali cromate
- alimentazione 220 V
- completo di borsa
- lampada opzionale (YC-D2).

CODICE

PRODOTTO

PESO/KG

DIMENSIONI

HK-4

Immagini f.to 78x407 cm

5,0

90x34x205

LAMPADE PER ESPOSITORI



Lampada per espositori mono e bi-facciali

- per espositori YC-L1, HK-1, HK-2, HK-3, HK-4, YC-L5.

CODICE

PRODOTTO

YC-D2

Lampada

ESPOSITORI

PORTABANNER A TENDINA AVVOLGIBILI MOTORIZZATI



- ROLL-UP 6B** *Espositore a sospensione con immagine rotante*
- monofacciale
 - telecomando per stop/avvio
 - alimentazione 220 V
 - completo di borsa
 - supporto ideale: tessuti TPSSG-140 e TPO-140.

CODICE
HK-6B/90

PRODOTTO
Immagine f.to 82/83x330 cm max.

PESO/KG
3,0



- ROLL-UP 7B** *Espositore a sospensione con immagine rotante*
- bifacciale
 - telecomando per stop/avvio
 - alimentazione 220 V
 - completo di borsa
 - supporto ideale: tessuti TPSSG-140 e TPO-140.

CODICE
HK-7B/90

PRODOTTO
Immagini f.to 79/80x330 cm max.

PESO/KG
4,0

ESPOSITORI

PANNELLI INFORMATIVI



Pannelli informativi mono e bifacciali in f.to A4 e A3

- cod. **YC-12:** monofacciale con base in acciaio cromato ed asta estensibile cornici con meccanismo clic-clac, spessore 30 mm pannello rotante per visione orizzontale o verticale estensione dell'asta centrale da 85 a 120 cm
- cod. **YC-12C:** bifacciale con base in alluminio ed asta fissa da 84 cm cornici con meccanismo clic-clac pannello fisso orizzontale.

YC-12

YC-12C

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-12/A4	A4 - formati immagine (21x30 o 30x21 cm)	2,5	24x30x80/120
YC-12/A3	A3 - formato immagine (30x42 o 42x30 cm)	3,0	35x48x80/120
YC-12C/A4	A4 - formato 2 immagini 30xH21 cm fisso	5,3	20x40x110
YC-12C/A3	A3 - formato 2 immagini 42xH30 cm fisso	8,3	20x45x110



Pannello informativo in alluminio con base a pavimento

- formato A3
- cornici con meccanismo clic-clac.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
IPS-80	A4 colore argento	3,5	30x30x80
IPS-120	A3 colore argento	5,0	45x28x120

PORTADEPLIANT



Portadepliant pieghevole

- 6 comparti portadepliant in f.to A4
- struttura in alluminio, acciaio e plexiglass
- riponibile in comoda valigia in alluminio per un facile trasporto
- la valigia misura 18x43x45 cm.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-G7	Portadepliant pieghevole	8,0	25x38x145

ESPOSITORI

PORTADEPLIANT



Portadepliant in rete

- 4 tasche f.to A4
- completo di borsa.

CODICE
YC-G1

PRODOTTO
Portadepliant con 4 tasche

PESO/KG
1,9

DIMENSIONI
29x35x140



Portadepliant in rete

- 8 tasche f.to A4
- completo di borsa.

CODICE
YC-G2

PRODOTTO
Portadepliant con 8 tasche A4

PESO/KG
2,4

DIMENSIONI
51x35x140



INFO-STAND Portadepliant a ripiani

- struttura e ripiani in alluminio
- monofacciale a 4 ripiani e bifacciale a 8 ripiani.

CODICE
IS-170
PD-A4 Set a 4 ripiani

PRODOTTO
Struttura non comprensiva di ripiani
Ripiani in alluminio per IS-170 - L. 51 cm

PESO/KG
9,5
0,7

DIMENSIONI
51x45x175


PORTABANNER A COLONNA



FLYING DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta

- 2 modelli in h 5 e 7 mt - 1 immagine - struttura in alluminio
- base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
- dim. base 80x82 cm due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
- il profilo superiore orizzontale da 110 cm può essere facilmente accorciato
- 2 borse: 1 per la base ed 1 per i componenti in alluminio.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG
YC-6A/5	Dimensione max. immagini 110x400 cm - altezza totale 5,20 mt	17,5
YC-6A/7	Dimensione max. immagini 140x600 cm - altezza totale 7,20 mt	20,5




FLYING BANNER Portabanner a colonna

- per l'esposizione di bandiere all'esterno o all'interno
- asta verticale rigida in alluminio
- asta flessibile in vetroresina
- fissaggio dell'immagine all'asta verticale con gancio a catenella
- base zavorrabile
- completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG
YC-6E6/250	Immagine f.to 86x165 cm*ad esaurimento	4,8
YC-6E6/350	Immagine f.to 104x211 cm*ad esaurimento	4,8



FLYING BANNER Portabanner a colonna

- per l'esposizione di bandiere all'esterno o all'interno
- asta verticale rigida in alluminio
- asta flessibile in vetroresina
- fissaggio dell'immagine all'asta verticale con gancio a catenella
- base zavorrabile
- completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-6E7/M	Immagine f.to 104x211 cm*disponibilità settembre	3,90	vedi figura new
YC-6E7/L	Immagine f.to 117x282 cm	4,00	vedi figura new
YC-6E7/XL	Immagine f.to 156x365 cm	4,30	vedi figura new

ESPOSITORI

PORTABANNER A COLONNA




FLYING BANNER Portabanner a colonna

- per l'esposizione di bandiere all'esterno
- asta verticale rigida in alluminio
- asta flessibile in vetroresina
- fissaggio dell'immagine all'asta verticale con gancio a catenella
- utilizzo su terreno con apposito sostegno in acciaio
- completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-6E1A/250	Immagine f.to 94x182 cm	4,8	vedi figura
YC-6E1A/350	Immagine f.to 108x245 cm	5,8	"
YC-6E1A/450	Immagine f.to 108x305 cm	6,8	"



FLYING BANNER Portabanner a colonna

- per l'esposizione di bandiere all'esterno
- asta in vetroresina
- altezza totale 4,52 mt
- fissaggio dell'immagine alla base dell'asta verticale con velcro
- inserimento a vite nel terreno
- completo di borsa.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-6E3	Immagine f.to 90x400 cm	3,0	vedi figura



FLYING BANNER Portabanner a colonna

- per l'esposizione di bandiere all'esterno
- asta in vetroresina
- altezza totale 1,73 mt
- pedana di supporto a pavimento
- completo di borsa
- 2 modalità di allestimento.

NB Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.



CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-6E4A	Immagine f.to 80x140 cm	1,9	vedi figura

ESPOSITORI

PORTABANNER A COLONNA



FLAG DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta

- struttura in alluminio
- base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
- due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
- altezza dell'asta: 5 mt - 2 immagini affiancate
- dim. base 80x82 cm.

CODICE
YC-6A1

PRODOTTO
2 immagini f.to 110x400 cm

PESO/KG
18,2

DIMENSIONI
vedi figura



FLAG DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta


- struttura in alluminio
- base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
- due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
- altezza dell'asta: 5 mt - 2 immagini contrapposte
- dim. base 80x82 cm.

CODICE
YC-6A2

PRODOTTO
2 immagini f.to 60/130x400 cm

PESO/KG
19,1

DIMENSIONI
vedi figura



FLAG DISPLAY Portabanner a colonna con base tonda ed asta

- struttura in alluminio
- base zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
- due fori per modulo: uno di riempimento, uno per facilitare lo scarico
- altezza dell'asta: 5 mt - 3 immagini
- dim. base 80x82 cm.

NB I profili inferiori sono della stessa lunghezza di quelli superiori (tutti i profili possono essere facilmente tagliati a misura desiderata).

CODICE
YC-6A3

PRODOTTO
3 immagini f.to 60/110x400 cm

PESO/KG
19,8

DIMENSIONI
vedi figura

ESPOSITORI

LAVAGNE ANTIVENTO



Lavagna bifacciale antivento

- doppia lavagna
- profili clic-clac
- 2 fogli di protezione in film trasparente.

CODICE

YC-15A

PRODOTTO

Immagini f.to 59x82,7 cm

PESO/KG

13,0

DIMENSIONI

61x73x116



Lavagna bifacciale antivento

- doppia lavagna
- profili clic-clac
- 2 fogli di protezione in film trasparente
- base zavorrabile con 2 ruote + maniglia.

CODICE

YC-15B

PRODOTTO

Immagini f.to 58x83,7 cm

PESO/KG

25,0

DIMENSIONI

64x50x125



Espositore luminoso bifacciale antivento

- 2 lavagne contrapposte con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
- spessore 15 cm
- 2 fogli di protezione in film trasparente
- base zavorrabile con 2 ruote + maniglia
- alimentazione 220 V
- cavo di alimentazione in lunghezza 3 mt.

CODICE

YC-15C

PRODOTTO

Immagini f.to 58x83,7 cm

PESO/KG

32,0

DIMENSIONI

64x50x125

ESPOSITORI

LAVAGNE ANTIVENTO



Espositore luminoso bifacciale antivento

- spessore 45 mm
- 2 fogli di protezione in metacrilato
- base zavorrabile con 2 ruote + maniglia
- alimentazione 220 V
- cavo di alimentazione in lunghezza 3 mt.

CODICE
YC-15D

PRODOTTO
Formato immagine 55x85 cm

PESO/KG
20,3

DIMENSIONI
50x80x125

LAVAGNE A CAVALLETTO



Lavagne a cavalletto bifacciali

- per l'esposizione di poster all'interno e all'esterno
- 2 lavagne con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
- 2 fogli di protezione in film trasparente (YC-14) o in policarbonato opaco/lucido (LC-70100)
- cavalletto in alluminio.

CODICE
YC-14
YC-14/70100

PRODOTTO
Immagini f.to 60x 85 cm - fondo in lamiera verniciata
Immagini f.to 70x100 cm - fondo in lamiera verniciata

PESO/KG
12,0
15,0

DIMENSIONI
64x76x120



Lavagna a cavalletto bifacciale

- per l'esposizione di poster all'interno e all'esterno
- 2 lavagne con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
- 2 fogli di protezione in film trasparente
- cavalletto in alluminio.

CODICE
YC-15

PRODOTTO
Immagini f.to 60x85 cm

PESO/KG
16,0

DIMENSIONI
65x76x120

ESPOSITORI

LAVAGNE A PARETE



Lavagne a parete con angoli arrotondati

- profili in alluminio anodizzato da 25 mm clic-clac
- foglio di protezione in policarbonato opaco/lucido (serie LP)
- foglio di protezione in film trasparente (serie YC-12)
- fondo in lamiera.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI	prezzo netto
YC-12/3042	Lavagna f.to immagine 30x 42 cm			
YC-12/5070	Lavagna f.to immagine 50x 70 cm	5,0	56x1,5x76	
YC-12/70100	Lavagna f.to immagine 70x100 cm	7,0	75x9x110	
LP-100140	Lavagna f.to immagine 100x140 cm	9,0	106x1,5x146	

LAVAGNE CON SUPPORTO



Lavagna monofacciale con supporto a pavimento per l'esposizione di poster

- lavagna con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
- foglio di protezione in film trasparente
- altezza 165 cm.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-13B	Immagine f.to 58x83,7 cm	16,5	75x46x165



Lavagna monofacciale con supporto a pavimento per l'esposizione di poster

- lavagna con profili in alluminio da 25 mm clic-clac
- foglio di protezione in film trasparente
- altezza 180 cm.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
YC-13C	Immagini f.to 58x83,7 cm - logo 60x25 cm	20,3	75x45x180

ESPOSITORI LUMINOSI

LIGHT PANEL



LP-A4S

LIGHT PANEL Espositori luminosi monofacciali per interno

- ultrasottili a superficie piatta di particolare eleganza
- da tavolo nel formato A4 e da parete o in sospensione nei rimanenti formati
- spessore 18 mm - colore silver
- profili laterali in alluminio arrotondati - foglio di protezione in plexiglass
- lampade CCFL montate all'interno dei profili laterali
- i formati A3, B2 e B1 prevedono fori sul retro per il montaggio a parete e piccoli fori sui lati, per il montaggio a sospensione
- tutti i modelli possono essere posizionati in verticale o in orizzontale
- alimentazione 12 V con alimentatore in dotazione.

Prodotti consigliati per le stampe:

- CBP-150: carta backlit gr 150
- FPR-130: film backlit
- FPA-225: film backlit con adesivo removibile. Questo prodotto, essendo adesivo, può essere facilmente posizionato sopra il foglio trasparente di copertura immagine, evitando quindi di dover sfilare il suddetto foglio in policarbonato per inserire l'immagine stessa.

NB LP-A4S e LP-B1S: scorrimento verso l'alto del profilo superiore per facilitare l'estrazione del foglio trasparente di protezione.
LP-A3S e LP-B2S: movimento clic-clac (snap) del profilo superiore per facilitare l'estrazione del foglio trasparente di protezione

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
LP-A4S	Immagine f.to 210x 297 mm (scorrimento)	1,4	254x18x366
LP-A3S	Immagine f.to 300x 420 mm (snap)	1,9	348x18x489
LP-B2S	Immagine f.to 500x 700 mm (snap)	5,2	548x18x769
LP-B1S	Immagine f.to 700x1000 mm (scorrimento)	11,5	748x18x1069

LIGHT PANEL series



Espositori luminosi in sospensione a soffitto o a parete con appositi attacchi

- i 2 cavi di acciaio laterali, non in dotazione, collegati ad un alimentatore da 12 volt, alimentano gli espositori
- gli espositori possono essere installati in orizzontale o in verticale.

NB Ordinare l'alimentatore in dotazione adeguato al consumo di energia, come da schema.

Consumo energia	LP-A3S/P	LP-B2S/P	
2 espositori	4,0 A	8,0 A	A = ampère
3 espositori	5,8 A	10,0 A	
4 espositori	7,6 A	15,0 A	
5 espositori	10,0 A	n.d.	

Alimentatori: 5,8 - 8,5 - 10,0 - 15,0 Ampère

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
LP-A3S/P monofacciale	Immagine f.to 300x420 mm	1,9	348x18x489
LP-A3D/P bifacciale	Immagine f.to 300x420 mm	3,8	348x25x489
LP-B2S/P monofacciale	Immagine f.to 500x700 mm	5,2	548x18x769

RICAMBI

Fogli di protezione di policarbonato trasparente.

CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
A4-S	A3-S	B2-S	B1-S

ESPOSITORI LUMINOSI

ESPOSITORI LUMINOSI A COLONNA



PANORAMADISPLAY Espositore luminoso a colonna bifacciale per interni

- fogli di protezione anti-graffio
- immagini luminose a copertura totale o parziale delle strutture
- colore silver con bordi clic-clac.

CODICE

PDC-170

PRODOTTO

2 immagini f.to 60 x 168 cm - clic-clac

PESO/KG

15,0

DIMENSIONI

68x41x168



CHRONOLIGHT Espositore luminoso a colonna bifacciale per interni

- fogli di protezione anti-graffio
- immagini luminose a copertura totale o parziale delle strutture
- colore silver
- alimentazione 220 V.

CODICE

LB160CE

PRODOTTO

2 immagini f.to 33x154,3 cm

PESO/KG

13,0

DIMENSIONI

40x28x157

MOTION DISPLAY INDOOR



MD A1 e MD A0 INDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili

- applicazione a muro o a pavimento
- con struttura a colonna e pedana per applicazione a pavimento
- monofacciali a 15 immagini per A1 e a 10 immagini per A0
- movimento delle immagini orizzontale per MD A1 e verticale per MD A0
- dimensione delle immagini DIN A1 e DIN A0
- regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
- colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca. 30 gg. data ordine.

NB Colore standard con disponibilità immediata: base nera e display nero.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
210000/210004	Display f.to immagini DIN A1 (59,4x84,1 cm)	27,6	76,4x16,5x106
210001	Stand di supporto con pedana	18,8	76,4x51x80,4
210012* su richiesta	Stand centrale per doppio display	37,6	76,4x110x80,4
210005	Set ruote per stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)		
210013	Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell'immagine		
200000/200004	Display f.to immagini DIN A0 (118,9x84,1 cm)	27,6	115x17x143,8
200001	Stand di supporto con pedana	18,8	115x73,4x92,7
200022* su richiesta	Stand centrale per doppio display	37,6	115x145x92,7
200005	Set ruote per stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)		
200012	Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell'immagine		
103193	Temporizzatore per accensione e autospegnimento		



MD A1 e A0 LANDSCAPE INDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili

- applicazione a muro o a pavimento
- con struttura a colonna e pedana per immagini verticali
- monofacciali a 15 immagini per A1L - 10 immagini per A0L
- movimento delle immagini verticale per A1L - orizzontale per A0L
- dimensione delle immagini DIN A1 e DIN A0
- regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
- colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca. 30 gg. data ordine.

NB Colore standard con disponibilità immediata: base nera e display nero.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
210100/210104	Display f.to immagini DIN A1 (59,4x84,1 cm)	54,0	115x16,9x84,3
210101	Stand di supporto con pedana	35,0	115x70,6x86,4
200005	Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)		
220013	Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell'immagine		
200100/200104	Display f.to immagini DIN A0 (118,9x84,1 cm)	70,0	141x16,9x108
200101	Stand di supporto con pedana	53,0	141x62x85,6
200005	Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 autobloccanti)		
210013	Set 2 diffusori per aumentare la luminosità dell'immagine		
103193	Temporizzatore per accensione e autospegnimento		

MOTION DISPLAY INDOOR



MD A1 OUTDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili

- applicazione a muro o a pavimento
- con struttura a colonna e pedana per applicazioni a pavimento
- monofacciale a 15 immagini
- movimento delle immagini verticale
- dimensione delle immagini DIN A1
- regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
- colori a richiesta: blu, rosso, nero, verde, alluminio
- tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido immagini.

NB Questo espositore è disponibile su richiesta in ca. 30 gg.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
211000/211004	Display f.to immagini DIN A1 (59,4x84,1 cm)	63,0	91,5x17,2x116
211002	Stand di supporto con pedana	25,0	91,5x58x70,8
200006	Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)		
103193	Temporizzatore per accensione e autospegnimento		



MD AOL OUTDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili

- applicazione a muro o a pavimento
- con struttura a colonna e pedana per applicazioni a pavimento
- monofacciale a 10 immagini
- movimento delle immagini verticale
- dimensione delle immagini DIN A0
- regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 3 a 30 sec.
- colori a richiesta: blu, rosso, verde, alluminio in ca. 30 gg. data ordine
- tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido immagini.

NB Colore standard con disponibilità immediata: base nera e display nero

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
201100/201104	Display f.to immagini DIN A0 (118,9x84,1 cm)	69,0	151x17,2x116
201102	Stand di supporto con pedana	40,0	151x58x77,5
200006	Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)		
103193	Temporizzatore per accensione e autospegnimento		



MD CITY LIGHT OUTDOOR Espositori luminosi ad immagini mobili

- applicazione a muro o a pavimento
- con struttura a colonna e pedana per applicazioni a pavimento
- monofacciale a 10 immagini
- movimento delle immagini verticale
- dimensione delle immagini 166x117 cm
- regolazione della velocità di scorrimento delle immagini da 0 a 89 sec.
- possibilità di programmare l'esposizione delle singole immagini per gruppi
- possibilità di assegnare tempi diversi di esposizione alle singole immagini
- accensione del riscaldamento al di sotto di 5 C°
- colori a richiesta: blu, rosso, nero, verde, alluminio
- tappeto di trasporto con velcro già installato, per montaggio e cambio rapido delle immagini.

NB Questo espositore è disponibile su richiesta in ca. 30 gg.

CODICE	PRODOTTO	PESO/KG	DIMENSIONI
200200/200204	Display f.to immagini 166x117 cm	115,0	147x19x200
200202	Stand di supporto con pedana	95,0	147x90x50
200006	Set ruote per lo stand (4 pezzi, 2 ancorabili)		